SK-219

iVC バランシングバリアクリーム



〈2種のビタミン C 誘導体配合〉

バリア機能向上によるゆらぎ肌対策 保湿性に優れた W/O クリーム

Α	Protesil WO ポリグリセリル -3 ポリジメチルシロキ エチルジメチコン ジメチコン	5.0%0.5%19.5%
В	Amitose DGA euxyl pe 9010 preservative BG グリセリン クエン酸バッファー (pH 4.5) 水	4.0% 0.5% 5.0% 5.0% 0.5% Up to 100%
С	Amitose 3LGA	1.0%

粘度 :3,000-7,000 mPa·s(25℃、Brookfield No.4、60 rpm)

安定性 : 2ヶ月 (0℃、25℃、50℃)

製法(1 kg スケール)

1) AとBを別容器で均一に混合する。

2) A をホモミキサー 3,000 rpm で撹拌しながら、B を 10 回に分けて 添加後、9,000 rpmで1分撹拌する。 3) 2) にCを添加後、ホモミキサー9,000 rpmで1分撹拌する。