SK-220

iVC
とろけるラメラクリーム

iVC Melting Lamellar Cream

〈ビタミンＣ誘導体 配合〉

敏感肌改善
-
柔らかくとろけるラメラクリーム

A	Amitose 3LGA	1.0%
	EMOGREEN L19	**5.0%**
	ステアリルアルコール	2.8%
	ベヘニルアルコール	1.2%
	ステアリン酸グリセリル	2.5%
	ステアリン酸 PEG-40	1.5%
	ワセリン	3.0%
	オリーブ油	1.5%
	ジメチコン	1.5%
	トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル	1.0%
B	**euxyl pe 9010 preservative**	**0.5%**
	グリセリン	5.0%
	BG	5.0%
	クエン酸バッファー（pH 4.5）	0.1%
	水	Up to 100%

pH　：4.5-5.5（25℃）
粘度　：15,000-30,000 mPa･s（25℃、Brookfield No.4、12 rpm）
安定性：2ヶ月（0℃、25℃、50℃）

製法（1 kg スケール）
1）A と B を別容器で 80℃に加温する。
2）B をホモミキサー 5,000 rpm で撹拌しながら、A を少しずつ添加後、9,000 rpm で 1 分撹拌する。
3）氷水で急冷する。