SK-222

iVC
オートファジーブライトニングジェル

iVC Autophagy Brightening Gel

〈ビタミン C 誘導体 配合〉

オートファジーによるブライトニング
-
クリーミーでみずみずしいジェル

A	（アクリレーツ / アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー	0.5%
	水	50.0%
B	水酸化 K	適量
C	**SEPIPLUS S**	**1.0%**
	スクワラン	5.0%
D	**euxyl pe 9010 preservative**	**0.5%**
	BG	5.0%
	水	Up to 100%
E	**Amitose HGA**	**5.0%**
	クエン酸バッファー（pH 4.5）	0.1%

pH　：4.5-5.5（25℃）
粘度　：25,000-40,000 mPa･s（25℃、Brookfield No.4、12 rpm）
安定性：2 ヶ月（0℃、25℃、40℃、50℃）

製法（100 g スケール）

1） A に B を添加し、pH 4.5-5.0 に調整する。
2） C に予め混合した D を数回に分けて添加後、均一に混合する。
3） 1）と 2）を均一に混合する。
4） 3）に E を添加後、ディスパーミキサー 3,000 rpm で 1 分撹拌する。