SK-229

iVC
ポアショットクリーム

〈ビタミンＣ誘導体 配合〉

ポアショット®
-
のびの良い滑らかな使用感

A	ステアリルアルコール	2.0%
	ベヘニルアルコール	2.0%
	ステアリン酸グリセリル	2.5%
	ステアリン酸 PEG-40	1.5%
	スクワラン	2.0%
	トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル	2.5%
	シア脂	1.0%
	オリーブ油	2.5%
B	**SEPIPLUS S**	**0.5%**
	ジメチコン	2.0%
C	**euxyl pe 9010 preservative**	**0.5%**
	グリセリン	5.0%
	BG	5.0%
	クエン酸バッファー（pH 4.5）	0.1%
	水	Up to 100%
D	**Amitose MGA**	**1.0%**

pH　：4.5-5.5（25℃）
粘度　：40,000-80,000 mPa・s（25℃、Brookfield No.4、6 rpm）
安定性：2ヶ月（0℃、25℃、50℃）

製法（1 kg スケール）
1）A と C を別容器で 80℃に加温する。
2）A に B を添加後、均一に混合する。
3）C をホモミキサー 5,000 rpm で撹拌しながら、2）を少しずつ添加後、9,000 rpm で 1 分撹拌する。
4）アンカーで撹拌しながら、氷水で急冷する。
5）4）に C を添加後、アンカー 100 rpm で 10 分撹拌する。