


SK-604

iVC

リバイタライジングハンドクリーム

iVC Revitalizing Hand Cream



〈2種のビタミンC誘導体配合〉

年齢が出やすい手肌ケア

べたつかないのにしっとり W/O クリーム

A	Protesil WO	3.0%
	セチル PEG/PPG-10/1 ジメチコン	0.5%
	シクロペンタシロキサン	14.5%
	ジメチコン	2.0%
	オリーブ油	1.0%
B	Amitose DGA	10.0%
	euxyl pe 9010 preservative	0.5%
	BG	5.0%
	グリセリン	5.0%
	クエン酸バッファー (pH 4.5)	1.0%
	水	Up to 100%
C	Amitose 3LGA	1.0%

粘度 : 10,000-17,000 mPa・s (25°C、Brookfield No.4、30 rpm)
 安定性 : 2ヶ月 (0°C、25°C、50°C)

製法 (1 kg スケール)

- 1) A と B を別容器で均一に混合する。
- 2) A をホモキサー 3,000 rpm で攪拌しながら、B を 10 回に分けて添加後、9,000 rpm で 1 分攪拌する。
- 3) 2) に C を添加後、ホモキサー 9,000 rpm で 1 分攪拌する。