SK-605

iVC
デイリーハンドクリーム

iVC Daily Hand Cream

〈ビタミン C 誘導体 配合〉

毎日使える心地よい使用感
-
軽くてべたつかない W/O クリーム

A	**Protesil WO**	**3.0%**
	セチル PEG/PPG-10/1 ジメチコン	0.5%
	シクロペンタシロキサン	19.5%
	ジメチコン	2.0%
	オリーブ油	1.0%
B	**Amitose DGA**	**4.0%**
	euxyl pe 9010 preservative	**0.5%**
	BG	5.0%
	グリセリン	5.0%
	クエン酸バッファー（pH 4.5）	0.5%
	ピロ亜硫酸 Na	0.1%
	水	Up to 100%

粘度　：2,500-6,500 mPa･s（25℃、Brookfield No.4、60 rpm）
安定性：2 ヶ月（0℃、25℃、50℃）

製法（1 kg スケール）
1）A と B を別容器で均一に混合する。
2）A をホモミキサー 3,000 rpm で撹拌しながら、B を 10 回に分けて添加後、9,000 rpm で 1 分撹拌する。